

Inventario de fauna vertebrada detectada en la Dehesa de Tablada

Eduardo José Rodríguez Rodríguez & Rafael Carmona González

La Dehesa de Tablada presenta una rica avifauna, debido especialmente a sus dos entornos principales; el pastizal natural mantenido por el ganado, y la ribera del Río Guadalquivir. Desde 2020, y coincidiendo con los cierres perimetrales derivados del COVID 19, intensificamos las rutas en esta Dehesa, generando interesante información de todas las especies presentes durante el ciclo fenológico completo. Es por ello por lo que mencionamos tanto a las aves residentes, estivales, reproductoras, invernantes y de paso. Además, proporcionamos una lista de mamíferos y otra de reptiles y anfibios presentes en la zona.

AVES

Se han identificado un total de 114 especies de aves entre residentes, invernantes, estivales y de paso, según la siguiente tabla:

Nombre vulgar	Especie	Exótica?	Fenología en la Dehesa	Reproductora	Observaciones
Ánade azulón	<i>Anas platyrhynchos</i>		Residente	Sí	
Codorniz común	<i>Coturnix coturnix</i>		Estival	Sí	
Perdiz roja	<i>Alectoris rufa</i>		Residente	Sí	
Vencejo común	<i>Apus apus</i>		Estival	Sí	
Vencejo pálido	<i>Apus pallidus</i>		Estival	Sí	
Paloma bravía doméstica	<i>Columba livia var. Domestica</i>		Residente	Sí	
Paloma torcaz	<i>Columba palumbus</i>		Residente	Sí	
Tórtola turca	<i>Streptopelia decaocto</i>		Residente	Sí	
Tórtola europea	<i>Streptopelia turtur</i>		Paso	No	
Gallineta común	<i>Gallinula chloropus</i>		Residente	Sí	
Focha común	<i>Fulica atra</i>		Residente	Sí	
Calamón común	<i>Porphyrio porphyrio</i>		Residente	Sí	
Agachadiza común	<i>Gallinago gallinago</i>		Paso	No	
Andarríos chico	<i>Actitis hypoleucos</i>		Paso	No	
Andarríos grande	<i>Tringa ochropus</i>		Paso	No	
Gaviota reidora	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>		Invernante	No	
Gaviota sombría	<i>Larus fuscus</i>		Invernante	No	
Pagaza piquirroja	<i>Hydroprogne caspia</i>		Invernante	No	
Cigüeña blanca	<i>Ciconia ciconia</i>		Estival	Sí	

Nombre vulgar	Especie	Exótica?	Fenología en la Dehesa	Reproductora	Observaciones
Cormorán grande	<i>Phalacrocorax carbo</i>		Invernante	No	
Morito común	<i>Plegadis falcinellus</i>		Residente	No	
Martinete común	<i>Nycticorax nycticorax</i>		Residente	No	
Avetorillo común	<i>Ixobrychus minutus</i>		Estival	Sí	
Garcilla bueyera	<i>Bubulcus ibis</i>		Residente	No	
Garza real	<i>Ardea cinerea</i>		Residente	No	
Garza imperial	<i>Ardea purpurea</i>		Estival	No	
Garceta común	<i>Egretta garzetta</i>		Residente	No	
Águila pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>		Invernante	No	1 individuo territorial en verano
Elanio común	<i>Elanus caeruleus</i>		Estival	Sí	
Alimoche común	<i>Neophron percnopterus</i>		Paso	No	
Buitre leonado	<i>Gyps fulvus</i>		Paso	No	
Águila imperial ibérica	<i>Aquila adalberti</i>		Paso	No	Algunos ejemplares en vuelo muy alto sobre la zona
Águila calzada	<i>Hieraetus pennatus</i>		Residente	Sí	Hay un grupo invernante, una pareja se queda en reproducción
Gavilán común	<i>Accipiter nisus</i>		Invernal	No	
Aguilucho lagunero occidental	<i>Circus aeruginosus</i>		Paso	No	
Milano real	<i>Milvus milvus</i>		Invernante	No	
Milano negro	<i>Milvus migrans</i>		Estival	Sí	
Busardo ratonero	<i>Buteo buteo</i>		Residente	Sí	
Mochuelo europeo	<i>Athene noctua</i>		Residente	Sí	
Autillo europeo	<i>Otus scops</i>		Estival	Sí	
Búho chico	<i>Asio otus</i>		Residente	Sí	
Abubilla común	<i>Upupa epops</i>		Estival	Sí	
Martín pescador común	<i>Alcedo atthis</i>		Residente	Sí	
Abejaruco europeo	<i>Merops apiaster</i>		Estival	Sí	
Torceuello euroasiático	<i>Jynx torquilla</i>		Residente	Sí	
Pico menor	<i>Dendrocopos minor</i>		Residente	Sí	
Pico picapinos	<i>Dendrocopos major</i>		Residente	Sí	
Pito real ibérico	<i>Picus sharpei</i>		Residente	Sí	
Cernícalo vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>		Residente	Sí	

Nombre vulgar	Especie	Exótica?	Fenología en la Dehesa	Reproductora	Observaciones
Cernícalo primilla	<i>Falco naumanni</i>		Estival	Sí	No se reproduce en la dehesa, pero las colonias de cría de los alrededores cazan en ella.
Halcón peregrino	<i>Falco peregrinus</i>		Residente	Sí	Se ha detectado pareja reproductora en Puente del Quinto Centenario (se desconoce éxito reproductor de cada año)
Cotorra argentina	<i>Myiopsitta monachus</i>	Sí	Residente	No	
Cotorra de Kramer	<i>Psittacula krameri</i>	Sí	Residente	No	
Alcaudón común	<i>Lanius senator</i>		Estival	Sí	
Alcaudón real	<i>Lanius meridionalis</i>		Residente	Sí	
Oropéndola europea	<i>Oriolus oriolus</i>		Estival	Sí	
Urraca común	<i>Pica pica</i>		Residente	Sí	
Críalo europeo	<i>Clamator glandarius</i>		Paso	No	
Grajilla occidental	<i>Coloeus monedula</i>		Residente	Sí	Cría en la ciudad y usa la dehesa como zona de campeo.
Cuervo grande	<i>Corvus corax</i>		Residente	Sí	
Herrerillo común	<i>Cyanistes caeruleus</i>		Residente	Sí	
Carbonero común	<i>Parus major</i>		Residente	Sí	
Pájaro moscón europeo	<i>Remiz pendulinus</i>		Residente	Sí	
Alondra común	<i>Alauda arvensis</i>		Invernante	No	
Cogujada común	<i>Galerida cristata</i>		Residente	Sí	
Terrera común	<i>Calandrella brachydactyla</i>		Paso	No	
Avión zapador	<i>Riparia riparia</i>		Estival	No	
Golondrina común	<i>Hirundo rustica</i>		Estival	Sí	
Avión común	<i>Delichon urbicum</i>		Estival	Sí	
Golondrina dúrica	<i>Cecropis daurica</i>		Estival	Sí	
Cetia ruiseñor	<i>Cettia cetti</i>		Residente	Sí	
Agateador europeo	<i>Certhia brachydactyla</i>		Residente	Sí	
Mosquitero papialbo	<i>Phylloscopus bonelli</i>		Paso	No	

Nombre vulgar	Especie	Exótica?	Fenología en la Dehesa	Reproductora	Observaciones
Mosquitero bilistado	<i>Phylloscopus inornatus</i>		Accidental	No	
Mosquitero común	<i>Phylloscopus collybita</i>		Invernante	No	
Reyezuelo listado	<i>Regulus ignicapilla</i>		Paso	No	
Carricerín común	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>		Paso	No	
Zarcero pálido occidental	<i>Iduna opaca</i>		Estival	Sí	
Zarcero políglota	<i>Hippolais polyglotta</i>		Estival	Sí	
Cistícola buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>		Residente	Sí	
Curruca capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>		Invernante	Sí	
Curruca mosquitera	<i>Sylvia borin</i>		Paso	No	
Curruca cabecinegra	<i>Curruca melanocephala</i>		Residente	Sí	
Curruca carrasqueña occidental	<i>Curruca iberiae</i>		Paso	No	
Estornino pinto	<i>Sturnus vulgaris</i>		Invernante	No	
Estornino negro	<i>Sturnus unicolor</i>		Residente	Sí	
Mirlo común	<i>Turdus merula</i>		Residente	Sí	
Zorzal alirrojo	<i>Turdus iliacus</i>		Invernante escaso	No	
Zorzal común	<i>Turdus philomelos</i>		Invernante	No	
Papamoscas gris	<i>Muscicapa striata</i>		Estival	Sí	
Petirrojo europeo	<i>Erithacus rubecula</i>		Invernante	No	
Ruiseñor pechiazul	<i>Luscinia svecica</i>		Invernante	No	
Papamoscas cerrojillo	<i>Ficedula hypoleuca</i>		Paso	No	
Colirrojo tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>		Invernante	No	
Colirrojo real	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		Paso	No	
Tarabilla común	<i>Saxicola rubicola</i>		Residente	Sí	
Collalba gris	<i>Oenanthe oenanthe</i>		Paso	No	
Gorrión moruno	<i>Passer hispaniolensis</i>		Residente	Sí	
Gorrión molinero	<i>Passer montanus</i>		Residente	Sí	
Gorrión común	<i>Passer domesticus</i>		Residente	Sí	
Estrilda común	<i>Estrilda astrild</i>	Sí	Residente	Sí	
Lavandera cascadeña	<i>Motacilla cinerea</i>		Invernante	No	
Lavandera blanca	<i>Motacilla alba</i>		Invernante	No	

Nombre vulgar	Especie	Exótica?	Fenología en la Dehesa	Reproductora	Observaciones
Lavandera boyera	<i>Motacilla flava</i>		Estival	Sí	
Bisbita pratense	<i>Anthus pratensis</i>		Invernante	No	
Pinzón vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>		Invernante	No	
Verderón común	<i>Chloris chloris</i>		Residente	Sí	
Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>		Residente	Sí	
Pardillo común	<i>Linaria cannabina</i>		Residente	Sí	
Jilguero europeo	<i>Carduelis carduelis</i>		Residente	Sí	
Jilguero lúgano	<i>Spinus spinus</i>		Invernante	No	
Escribano triguero	<i>Emberiza calandra</i>		Residente	Sí	
Escribano montesino	<i>Emberiza cia</i>		Paso	No	
Escribano palustre	<i>Emberiza schoeniclus</i>		Paso	No	
Alcaraván común	<i>Burhinus oediconemus</i>		Residente	No	
Chotacabras cuellirrojo	<i>Caprimulgus ruficollis</i>		Estival	Sí	

Tabla 1. Relación de especies de avifauna inventariadas en la Dehesa de Tablada.

Cabe destacar la presencia de algunas aves amenazadas:

-**Cernícalo primilla** (*Falco naumanni*) (Vulnerable a nivel nacional y andaluz): Esta especie de rapaz esteparia está sufriendo un acusado declive en los últimos años. Las poblaciones de la ciudad de Sevilla, que también se han reducido en extremo debido a la competencia con cotorras exóticas se alimentan en estos pastizales. No es difícil ver varios ejemplares venir de la ciudad y campar sobre la dehesa durante los meses de reproducción. La pérdida de este enclave de caza podría suponer otro obstáculo más para la conservación de las colonias de esta especie en la ciudad de Sevilla.

-**Águila pescadora** (*Pandion haliaetus*) (En Peligro): En invierno se establecen en la orilla del Guadalquivir varios ejemplares que pueden observarse posados en los eucaliptos de Tablada, o en vuelo sobre la misma. Igualmente, desde 2021 se observa un ejemplar que está presente durante el verano, indicando un posible territorio incipiente en los alrededores de la dehesa.

-**Milano real** (*Milvus milvus*) (En Peligro a nivel nacional y En Peligro Crítico a nivel autonómico): Individuos invernantes usan el pastizal de la dehesa como cazadero. No se detectan en fechas de reproducción.

-**Águila Imperial** (*Aquila adalberti*) (Vulnerable): Sólo se observan individuos jóvenes en vuelo muy alto y con comportamiento de dispersión.

-**Alimoche** (*Neophron percnopterus*) (Vulnerable): Solo se observan individuos en vuelo alto durante los pasos migratorios.

Otras rapaces de interés son:

-**Halcón peregrino** (*Falco peregrinus*): Una pareja reproductora en el Puente del Quinto Centenario. Utilizan eventualmente la dehesa como cazadero.

-**Gavilán común** (*Accipiter nisus*): Varios ejemplares invernantes en la zona de naranjal y eucaliptal.

-**Milano negro** (*Milvus migrans*): Varias parejas se reproducen en los eucaliptales de la orilla del río.

-**Águila calzada** (*Hieraaetus pennatus*): Varios ejemplares invernantes y una pareja que se reproduce en un eucalipto.

-**Busardo ratonero** (*Buteo buteo*): Un nido cerca de la zona de naranjales.

-**Aguilucho lagunero occidental** (*Circus aeruginosus*): Varios ejemplares invernantes.

-**Elanio común** (*Elanus caeruleus*): Al menos una pareja se observa en la zona, si bien podrían ser dos.

-**Cernícalo vulgar** (*Falco tinnunculus*): Varios ejemplares urbanos usan la dehesa como cazadero.

Mamíferos

Se han detectado un total de 15 especies de mamíferos en la Dehesa de Tablada:

Nombre común	Nombre científico
Musaraña gris	<i>Crocidura russula</i>
Erizo europeo	<i>Erinaceus europaeus</i>
Murciélago hortelano pardo	<i>Eptesicus isabellinus</i>
Murciélago enano	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>
Murciélago de Cabrera	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>
Nóctulo grande	<i>Nyctalus lasiopterus</i>
Topillo mediterráneo	<i>Microtus duodecimcostatus</i>
Rata negra	<i>Rattus rattus</i>
Ratón moruno	<i>Mus spretus</i>
Liebre ibérica	<i>Lepus granatensis</i>
Conejo europeo	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Zorro	<i>Vulpes vulpes</i>
Nutria paleártica	<i>Lutra lutra</i>
Tejón	<i>Meles meles</i>
Gineta	<i>Genetta genetta</i>

De las especies de mamíferos detectadas el nóctulo grande se encuentra catalogado como Vulnerable. Igualmente, la gineta y la nutria están incluidas en la Directiva Hábitats.

Reptiles y anfibios

Se han detectado un total de 11 especies de reptiles y una de anfibio.

Nombre común	Nombre científico
Galápago de florida (exótica)	<i>Trachemys scripta</i>
Galápago leproso	<i>Mauremys leprosa</i>
Culebrilla ciega occidental	<i>Blanus cinereus</i>
Salamanquesa rosada	<i>Hemidactylus turcicus</i>
Salamanquesa común	<i>Tarentola mauritanica</i>
Eslizón tridáctilo ibérico	<i>Chalcides striatus</i>
Culebra de herradura	<i>Hemorrhois hippocrepis</i>
Culebra de escalera	<i>Zamenis scalaris</i>
Culebra de cogulla occidental	<i>Macroprotodon brevis</i>
Culebra bastarda	<i>Malpolon monspessulanus</i>
Culebra viperina	<i>Natrix maura</i>
Rana común	<i>Pelophylax perezi</i>